



CATALOGUE 6

*Éclairage de bien-être
pour les espaces sombres*

www.cumulux.fr

CUMU
LUX

PLAFONDS & FENÊTRES
ÉCLAIRAGE DE BIEN-ÊTRE



Salle d'imagerie médicale - CHU de Lille - © Davy RIGAUT

De nombreuses études scientifiques ont montré les bienfaits de la vue de la nature auprès :



Des patients hospitalisés et alités



Des résidents dans les maisons de retraites, notamment ceux souffrant de la maladie d'Alzheimer, qui ont besoin de repères spatio-temporels



Salle de repos - Clinique St Yves



Chambre de réanimation - Hôpital Saint Louis



Salle d'attente - Hôpital Privé de la Seine St Denis

TERTIAIRE

Nos réalisations sur cumulux.fr



Salle de réunion - Hôpital Delafontaine





Salle de restauration - Interfel

Le code du travail prévoit :



Article R4213-2 « Les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans le cas où la nature technique des activités s'y oppose. »



Article R4213-3 « Les locaux destinés à être affectés au travail comportent à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées. »



PLAFOND CLASSIQUE

Créer une verrière lumineuse pour ouvrir vers le ciel

Voir sur cumulux.fr



Salle d'attente
Institut Gustave Roussy

CARACTÉRISTIQUES



Lumière daylight
proche de celle du jour



S'encastre dans un faux plafond



Dimensions :
• 60x60 cm
• 60x120 cm

AVANTAGES



Variation de l'intensité lumineuse



Cadre réhausseur (vision 3D)



Photographie mate de haute
résolution (aucun reflet)

FENÊTRE CLASSIQUE

Ouvrir vers un paysage naturel pour agrandir les espaces

Voir sur cumulux.fr



NOUVEAUTÉ



CARACTÉRISTIQUES



Lumière daylight
proche de celle du jour



Installation en saillie
contre le mur



Dimensions :
1257 mm x 657 mm x 87mm
de profondeur

AVANTAGES

Showroom - Cumulux



Variation de l'intensité lumineuse



Nouveauté : Cadre en bois, fabriqué
en France et issu de forêts françaises
(couleur bois naturel, blanc ou noir)



Photographies françaises
de haute résolution (300 dpi)

NEXT WALL

Le mur lumineux Ultra Haute Définition

NOUVEAUTÉ

Voir sur cumulux.fr



CARACTÉRISTIQUES



Dimensions sur mesure



Image ultra haute résolution,
imprimée sur toile tendue



Rétroéclairage lumière
du jour 6 000°K

AVANTAGES

Showroom - Cumulux



Catalogue d'image de différents
thèmes (paysages, Textures,
abstrait, etc....)



Absorption acoustique (en option)



Changement d'image simple
et rapide


Créer une ambiance personnalisée



PLAFOND evolution ECO

Éclairage circadien pour synchroniser l'horloge biologique

[Voir sur cumulux.fr](http://Voir_sur_cumulux.fr)



CARACTÉRISTIQUES



Dimensions 60x120 cm
uniquement



S'encastre dans
un faux plafond



Contrôle du luminaire via
Bluetooth (smartphone
et/ou interrupteur sans fil)

AVANTAGES

Couloir - EHPAD La Méridienne



Respect du rythme circadien grâce
à l'éclairage biodynamique



Matin : la lumière froide
Soir : la lumière chaude



Scènes d'éclairage
paramétrées en usine

PLAFOND & FENÊTRE evolution



Plafonds sur cumulux.fr

Fenêtres sur cumulux.fr



Lever du jour

Midi

Coucher de soleil

Blanc Chaud 3000°K

Blanc Froid 6000°K

CARACTÉRISTIQUES



Dimension 60x120 cm
uniquement



Installation en saillie (murale)
et encastrée (plafonds)



Contrôle du luminaire
via Bluetooth (smartphone
et/ou interrupteur sans fil)

AVANTAGES

Salle de formation - IGPE



Respect du rythme circadien grâce
à l'éclairage biodynamique



Matin : la lumière froide
Soir : la lumière chaude




Scènes d'éclairage
paramétrées en usine

SKYLIGHT

Le spectre lumineux complet pour un éclairage circadien premium

Voir sur cumulux.fr



CARACTÉRISTIQUES



Plafond de 60x120 cm et
120x120 cm (nouveau)



Cadre réhausseur de 15 cm
pour un effet verrière



Éclairage biodynamique
connecté (scènes
paramétrées en usine)

AVANTAGES



Lumière de très haute qualité
(IRC jusqu'à 98)



Reproduction fidèle des nuances
du ciel en temps réel



Éclairage fonctionnel et spectre
lumineux visible intégral

HORIZON

La vision lumineuse du ciel bleu en temps réel

Voir sur cumulux.fr



CARACTÉRISTIQUES



105 x 150 cm



Installation murale en saillie
(système d'accroche VESA)



Éclairage biodynamique
connecté (scènes
paramétrées en usine)

AVANTAGES

Cabinet de consultation - Paris



Lumière de très haute
qualité (IRC jusqu'à 98)



Reproduction de la ligne
d'horizon en temps réel
dans toutes ses nuances




Éclairage fonctionnel et spectre
lumineux visible intégral

CUBE

Luminaire hybride pour un puissant flux lumineux de haute qualité

Voir sur cumulux.fr



CARACTÉRISTIQUES



120x120 cm



Installation suspendue



Double source lumineuse :
Ciel 5 800°K et Périphérique
3 000/4 000/5 800°K

AVANTAGES



Flux lumineux élevé :
20 000 lumens au total



Contrôle de l'éclairage sans fil
et connecté



Lumière de haute qualité : IRC 95

Salle de consultation - Dentiste

DISQUE

Une forme organique pour un design biophilique

Voir sur cumulux.fr



CARACTÉRISTIQUES



120 cm de diamètre



Installation suspendue



Double source lumineuse :
ciel (5 800°K) et périphérique
(3 000°K)

AVANTAGES

Showroom - Cumulux



Design organique et moderne



Contrôle de l'éclairage sans fil
et connecté



Flux lumineux total :
19 000 lumens



PLAFONDS & FENÊTRES
ÉCLAIRAGE DE BIEN-ÊTRE

Notre concept

Cumulux est une société française leader et experte de l'éclairage de bien-être.

Nos solutions lumineuses, allient éclairage calibré et photographies de haute résolution pour créer une illusion d'optique réaliste de la vue sur l'extérieur, pour tous les espaces sombres ou sans fenêtres.

Conception et photographie française, fabrication dans l'union européenne.

Nos services



Prêt d'un module de démonstration



Simulation visuelle sur plan ou photo



Installation



Visite du showroom sur RDV

Bureau et showroom

104, boulevard Sébastopol 75003 Paris - Tél : +33 (0)1 71 18 24 99

Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 10h à 18h

Ile de France : +33 (0)1 71 18 24 99

Régions : +33 (0)6 58 67 10 87
Prêt du module de démonstration

Nous contacter



www.cumulux.fr