CATALOGUE 6

Éclairage de bien-être pour les espaces sombres

www.cumulux.fr

CUMULUX

PLAFONDS & FENÊTRES
ÉCLAIRAGE DE BIEN-ÊTRE

MÉDICAL

Nos réalisations sur **cumulux.fr**

Salle d'imagerie médicale - CHU de Lille - © Davy RIGAULT

De nombreuses études scientifiques ont montré les bienfaits de la vue de la nature auprès :

- Des patients hospitalisés et alités
- Des résidents dans les maisons de retraites, notamment ceux souffrant de la maladie d'Alzheimer, qui ont besoin de repères spatio-temporels



Salle de repos - Clinique St Yves



Chambre de réanimation - Hôpital Saint Louis



Salle d'attente - Hôpital Privé de la Seine St Denis

TERTIAIRE

Nos réalisations sur **cumulux.fr**











Salle de réunion - Hôpital Delafontaine

SNCF RATP PARIS LA POSTE Carrefour SAFRAN

Salle de restauration - Interfel

Le code du travail prévoit :

Article R4213-2 « Les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans le cas où la nature technique des activités s'y oppose. »

Article R4213-3 « Les locaux destinés à être affectés au travail comportent à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées. »

PLAFOND CLASSIQUE

Créer une verrière lumineuse pour ouvrir vers le ciel

Voir sur **cumulux.fr**



Salle d'attente
Institut Gustave Roussy

CARACTÉRISTIQUES

- Lumière daylight proche de celle du jour
- S'encastre dans un faux plafond
- Dimensions :
  - 60x60 cm
  - 60x120 cm

AVANTAGES

- Variation de l'intensité lumineuse
- Cadre réhausseur (vision 3D)
- Photographie mate de haute résolution (aucun reflet)

FENÊTRE CLASSIQUE

Ouvrir vers un paysage naturel pour agrandir les espaces

NOUVEAUTÉ

Voir sur **cumulux.fr**

Showroom - Cumulux

CARACTÉRISTIQUES

- Lumière daylight proche de celle du jour
- Installation en saillie contre le mur
- Dimensions : 1257 mm x 657 mm x 87mm de profondeur

AVANTAGES

- Variation de l'intensité lumineuse
- **Nouveauté** : Cadre en bois, fabriqué en France et issu de forêts françaises (couleur bois naturel, blanc ou noir)
- Photographies françaises de haute résolution (300 dpi)

NEXT WALL

Le mur lumineux Ultra Haute Définition

NOUVEAUTÉ

Voir sur **cumulux.fr**



Showroom - Cumulux

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions sur mesure
- Image ultra haute résolution, imprimée sur toile tendue
- Rétroéclairage lumière du jour 6 000°K

AVANTAGES

- Catalogue d'image de différents thèmes (paysages, Textures, abstrait, etc...)
- Absorption acoustique (en option)
- Changement d'image simple et rapide

Créer une ambiance personnalisée

Arche de Port Blanc - Quiberon



PLAFOND EVOLUTION ECO

Éclairage circadien pour synchroniser l'horloge biologique

Voir sur **cumulux.fr**



CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions 60x120 cm uniquement
- S'encastre dans un faux plafond
- Contrôle du luminaire via Bluetooth (smartphone et/ou interrupteur sans fil)

AVANTAGES

- Respect du rythme circadien grâce à l'éclairage biodynamique
- Matin : la lumière froide
  Soir : la lumière chaude
- Scènes d'éclairage paramétrées en usine

Couloir - EHPAD La Méridienne

PLAFOND & FENÊTRE

evo LUTION

Plafonds sur **cumulux.fr**

Fenêtres sur **cumulux.fr**



Salle de formation - IGPDE

CARACTÉRISTIQUES

- Dimension 60x120 cm uniquement
- Installation en saillie (murale) et encastrée (plafonds)
- Contrôle du luminaire via Bluetooth (smartphone et/ou interrupteur sans fil)

AVANTAGES

- Respect du rythme circadien grâce à l'éclairage biodynamique
- Matin : la lumière froide
  Soir : la lumière chaude
- Scènes d'éclairage paramétrées en usine

SKYLIGHT

Le spectre lumineux complet pour un éclairage circadien premium

Voir sur **cumulux.fr**



CARACTÉRISTIQUES

- Plafond de 60x120 cm et **120x120 cm** (nouveau)
- Cadre réhausseur de 15 cm pour un effet verrière
- Éclairage biodynamique connecté (scènes paramétrées en usine)

AVANTAGES

- Lumière de très haute qualité (IRC jusqu'à 98)
- Reproduction fidèle des nuances du ciel en temps réel
- Éclairage fonctionnel et spectre lumineux visible intégral

HORIZON

La vision lumineuse du ciel bleu en temps réel

Voir sur **cumulux.fr**

Cabinet de consultation - Paris

CARACTÉRISTIQUES

- 105 x 150 cm
- Installation murale en saillie (système d'accroche VESA)
- Éclairage biodynamique connecté (scènes paramétrées en usine)

AVANTAGES

- Lumière de très haute qualité (IRC jusqu'à 98)
- Reproduction de la ligne d'horizon en temps réel dans toutes ses nuances
- Éclairage fonctionnel et spectre lumineux visible intégral

CUBE

Luminaire hybride pour un puissant flux lumineux de haute qualité

Voir sur **cumulux.fr**



Salle de consultation - Dentiste

CARACTÉRISTIQUES

- 120x120 cm
- Installation suspendue
- Double source lumineuse : Ciel 5 800°K et Périphérique 3 000/4 000/5 800°K

AVANTAGES

- Flux lumineux élevé : 20 000 lumens au total
- Contrôle de l'éclairage sans fil et connecté
- Lumière de haute qualité : IRC 95

DISQUE

Une forme organique pour un design biophilique

Voir sur **cumulux.fr**

Showroom - Cumulux

CARACTÉRISTIQUES

- 120 cm de diamètre
- Installation suspendue
- Double source lumineuse : ciel (5 800°K) et périphérique (3 000°K)

AVANTAGES

- Design organique et moderne
- Contrôle de l'éclairage sans fil et connecté
- Flux lumineux total : 19 000 lumens

CUMULUX

PLAFONDS & FENÊTRES
ÉCLAIRAGE DE BIEN-ÊTRE

Notre concept

Cumulux est une société française leader et experte de l'éclairage de bien-être.

Nos solutions lumineuses, allient éclairage calibré et photographies de haute résolution pour créer une illusion d'optique réaliste de la vue sur l'extérieur, pour tous les espaces sombres ou sans fenêtres.

Conception et photographie française, fabrication dans l'union européenne.

Nos services

- Prêt d'un module de démonstration
- Simulation visuelle sur plan ou photo
- Installation
- Visite du showroom sur RDV

Bureau et showroom

104, boulevard Sébastopol 75003 Paris - Tél : +33 (0)1 71 18 24 99

Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 10h à 18h

Ile de France : +33 (0)1 71 18 24 99

Régions : +33 (0)6 58 67 10 87
Prêt du module de démonstration

Nous contacter

www.cumulux.fr